

| 作成承認印                                                                               | 配布許可印                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

# AF Zoom-Nikkor 28-80mm f/3.5-5.6 D (New)

## PARTS LIST

修理部品表

**Nikon** | NIKON CORPORATION  
Tokyo, Japan

Copyright © 1999 by Nikon Corporation.  
All Rights Reserved.  
無断転載を禁ず !!




Fig.1

## 部品表 Parts List

JAA76951-R. 3473. A

| 部品番号<br>Part No.          | 補助番号<br>Ckt No. | 名 称<br>Name                        | 1台分<br>個 数<br>Pcs. Per<br>Unit | 部組品番号<br>Assembly No. | 参照<br>図番<br>Fig.<br>No. | 販売区分<br>Term of<br>Delivery | 備 考<br>Remarks | 要求単位<br>Q'ty per<br>order |
|---------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| *1K010-071<br>(1K010-071) | 86              | SCREW<br>SCREW                     | 4                              |                       | 1<br>B3                 | ○                           |                | 10                        |
| *1K010-097<br>(1K010-097) | 92              | SCREW<br>SCREW                     | 2                              |                       | 1<br>A3                 | ○                           |                | 10                        |
| *1K010-107<br>(1K010-107) | 91              | SCREW<br>SCREW                     | 2                              |                       | 1<br>B3                 | ○                           |                | 10                        |
| *1K010-171<br>(1K010-171) | 59              | SCREW<br>SCREW                     | 1                              |                       | 1<br>A3                 | ○                           |                | 10                        |
| *1K010-310<br>(1K010-310) | 78              | SCREW<br>SCREW                     | 3                              |                       | 1<br>D3                 | ○                           |                | 10                        |
| 1K030-022<br>(1K030-022)  | 82              | ナット<br>NUT                         | 1                              |                       | 1<br>A2                 | ○                           |                | 5                         |
| 1K087-450<br>(1K087-450)  | 57              | 社銘環<br>NAME RING                   | 1                              |                       | 1<br>B3                 | ○                           |                | 1                         |
| 1K087-453<br>(1K087-453)  | 106             | THAILANDシール<br>THAILAND SEAL       | 1                              |                       | 1<br>B3                 | ○                           |                | 5                         |
| 1K087-454<br>(1K087-454)  | 107             | NIKON JAPANシール<br>NIKON JAPAN SEAL | 1                              |                       | 1<br>B3                 | ○                           |                | 5                         |
| 1K110-488<br>(1K110-488)  | 62              | ゴムリング<br>RUBBER RING               | 1                              |                       | 1<br>C1                 | ○                           |                | 1                         |
| *1K117-960<br>(1K117-960) | 56              | ズームゴム<br>ZOOM RUBBER               | 3                              |                       | 1<br>A3                 | ○                           |                | 5                         |
| 1K118-726<br>(1K118-726)  | 102             | ローラー D=3.97<br>ROLLER D=3.97       | 0-3                            |                       | 1<br>B1                 | ○                           |                | 5                         |
| 1K118-727<br>(1K118-727)  | 102             | ローラー D=3.98<br>ROLLER D=3.98       | 0-3                            |                       | 1<br>B1                 | ○                           |                | 5                         |
| 1K118-728<br>(1K118-728)  | 102             | ローラー D=3.99<br>ROLLER D=3.99       | 0-3                            |                       | 1<br>B1                 | ○                           |                | 5                         |
| 1K118-729<br>(1K118-729)  | 102             | ローラー D=4.00<br>ROLLER D=4.00       | 0-3                            |                       | 1<br>B1                 | ○                           |                | 5                         |
| 1K118-730<br>(1K118-730)  | 102             | ローラー D=4.01<br>ROLLER D=4.01       | 0-3                            |                       | 1<br>B1                 | ○                           |                | 5                         |
|                           |                 |                                    |                                |                       |                         |                             |                |                           |
|                           |                 |                                    |                                |                       |                         |                             |                |                           |

## 部品表 Parts List

JAA76951-R. 3473. A

| 部品番号<br>Part No.              | 補助番号<br>Ckt No. | 名 称<br>Name                    | 1台分<br>個 数<br>Pcs. Per<br>Unit | 部組品番号<br>Assembly No. | 参照<br>図番<br>Fig.<br>No. | 販売区分<br>Term of<br>Delivery | 備 考<br>Remarks | 要求単位<br>Q'ty per<br>order |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| 1K118-731<br>(1K118-731)      | 102             | ローラー D=4. 02<br>ROLLER D=4.02  | 0-3                            |                       | 1<br>B1                 | ○                           |                | 5                         |
| 1K118-738<br>(1K118-738)      | 103             | シート<br>SHEET                   | 1                              |                       | 1<br>D1                 | ○                           |                | 5                         |
| 1K119-121<br>(1K119-121)      | 104             | シート<br>SHEET                   | 1                              |                       | 1<br>B1                 | ○                           |                | 5                         |
| *1K120-015<br>(1K120-015)     | 88              | SCREW<br>SCREW                 | 2                              |                       | 1<br>C3                 | ○                           |                | 10                        |
| *1K120-210<br>(1K120-210)     | 42              | SCREW<br>SCREW                 | 2                              |                       | 1<br>D2                 | ○                           |                | 10                        |
| *1K120-233<br>(1K120-233)     | 81              | SCREW<br>SCREW                 | 1                              |                       | 1<br>A2                 | ○                           |                | 10                        |
| *1K160-683-1<br>(1K160-683-1) | 85              | ワッシャー<br>WASHER                | 2                              |                       | 1<br>C3                 | ○                           |                | 5                         |
| *1K161-386<br>(1K161-386)     | 100             | ワッシャー T=0. 05<br>WASHER T=0.05 | 0-1                            |                       | 1<br>A1                 | ○                           |                | 5                         |
| *1K161-387<br>(1K161-387)     | 100             | ワッシャー T=0. 06<br>WASHER T=0.06 | 0-1                            |                       | 1<br>A1                 | ○                           |                | 5                         |
| *1K161-388<br>(1K161-388)     | 100             | ワッシャー T=0. 07<br>WASHER T=0.07 | 0-1                            |                       | 1<br>A1                 | ○                           |                | 5                         |
| *1K161-389<br>(1K161-389)     | 100             | ワッシャー T=0. 08<br>WASHER T=0.08 | 0-1                            |                       | 1<br>A1                 | ○                           |                | 5                         |
| *1K161-390<br>(1K161-390)     | 100             | ワッシャー T=0. 09<br>WASHER T=0.09 | 0-1                            |                       | 1<br>A1                 | ○                           |                | 5                         |
| *1K161-391<br>(1K161-391)     | 100             | ワッシャー T=0. 1<br>WASHER T=0.1   | 0-1                            |                       | 1<br>A1                 | ○                           |                | 5                         |
| *1K161-392<br>(1K161-392)     | 100             | ワッシャー T=0. 2<br>WASHER T=0.2   | 0-1                            |                       | 1<br>A1                 | ○                           |                | 5                         |
| *1K161-393<br>(1K161-393)     | 100             | ワッシャー T=0. 3<br>WASHER T=0.3   | 0-1                            |                       | 1<br>A1                 | ○                           |                | 5                         |
| *1K161-394<br>(1K161-394)     | 100             | ワッシャー T=0. 5<br>WASHER T=0.5   | 0-1                            |                       | 1<br>A1                 | ○                           |                | 5                         |
|                               |                 |                                |                                |                       |                         |                             |                |                           |
|                               |                 |                                |                                |                       |                         |                             |                |                           |

## 部品表 Parts List

JAA76951-R. 3473. A

| 部品番号<br>Part No.            | 補助番号<br>Ckt No. | 名 称<br>Name                            | 1台分<br>個 数<br>Pcs. Per<br>Unit | 部組品番号<br>Assembly No. | 参照<br>図番<br>Fig.<br>No. | 販売区分<br>Term of<br>Delivery | 備 考<br>Remarks | 要求単位<br>Q'ty per<br>order |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| 1K206-155<br>(1K206-155)    | 74              | E E ロックレバー<br>EE LOCK LEVER            | 1                              |                       | 1<br>B3                 | ○                           |                | 5                         |
| *1K241-038<br>(1K241-038)   | 36              | クリックバネ T=0. 1 3<br>CLICK SPRING T=0.13 | 0-1                            |                       | 1<br>A2                 | ○                           |                | 5                         |
| *1K241-039<br>(1K241-039)   | 36              | クリックバネ T=0. 1 5<br>CLICK SPRING T=0.15 | 0-1                            |                       | 1<br>A2                 | ○                           |                | 5                         |
| 1K260-881<br>(1K260-881)    | 26              | セグメントギア<br>SEGMENT GEAR                | 1                              |                       | 1<br>A2                 | ○                           |                | 1                         |
| 1K260-943<br>(1K260-943)    | 37              | カップリングギア<br>COUPLING GEAR              | 1                              |                       | 1<br>D3                 | ○                           |                | 5                         |
| *1K277-195<br>(1K277-195)   | 95              | アイドルギア<br>IDLE GEAR                    | 1                              |                       | 1<br>B3                 | ○                           |                | 5                         |
| *1K300-086-1<br>(1K300-086) | 21              | 絞りカム板<br>APERTURE CAM PLATE            | 1                              |                       | 1<br>C3                 | ○                           |                | 5                         |
| 1K437-235<br>(1K437-235)    | 22              | キー<br>KEY                              | 2                              |                       | 1<br>A3                 | ○                           |                | 5                         |
| 1K475-561<br>(1K475-561)    | 52              | ズーム環<br>ZOOM RING                      | 1                              |                       | 1<br>D2                 | ○                           |                | 1                         |
| 1K475-564<br>(1K475-564)    | 28              | 絞り環<br>APERTURE RING                   | 1                              |                       | 1<br>C3                 | ○                           | S/N刻印          | 1                         |
| 1K530-098<br>(1K530-098)    | 50              | カム環<br>CAM RING                        | 1                              |                       | 1<br>B2                 | ○                           |                | 1                         |
| 1K535-477<br>(1K535-477)    | 25              | ヘリコイド環<br>HELICOID RING                | 1                              |                       | 1<br>B1                 | ○                           |                | 1                         |
| 1K535-478<br>(1K535-478)    | 27              | ヘリコイド環<br>HELICOID RING                | 1                              |                       | 1<br>C2                 | ○                           |                | 1                         |
| 1K535-479<br>(1K535-479)    | 38              | ヘリコイド環<br>HELICOID RING                | 1                              |                       | 1<br>A1                 | ○                           |                | 1                         |
| 1K535-480<br>(1K535-480)    | 45              | フレアー絞り<br>FLARE APERTURE               | 1                              |                       | 1<br>C2                 | ○                           |                | 1                         |
| 1K535-481<br>(1K535-481)    | 51              | ヘリコイド環<br>HELICOID RING                | 1                              |                       | 1<br>B2                 | ○                           |                | 1                         |
|                             |                 |                                        |                                |                       |                         |                             |                |                           |
|                             |                 |                                        |                                |                       |                         |                             |                |                           |

## 部品表 Parts List

JAA76951-R. 3473. A

| 部品番号<br>Part No.            | 補助番号<br>Ckt No. | 名 称<br>Name                   | 1台分<br>個 数<br>Pcs. Per<br>Unit | 部組品番号<br>Assembly No. | 参照<br>図番<br>Fig.<br>No. | 販売区分<br>Term of<br>Delivery | 備 考<br>Remarks | 要求単位<br>Q'ty per<br>order |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| 1K601-544<br>(1K601-544)    | 96              | ギア地板<br>GEAR BOARD            | 1                              |                       | 1<br>B3                 | ○                           |                | 5                         |
| 1K612-312<br>(1K612-312)    | 20              | FPC実装板<br>FPC MOUNT PLATE     | 1                              |                       | 1<br>A3                 | ○                           |                | 1                         |
| 1K631-035<br>(1K631-035)    | 29              | 固定筒<br>FIXED TUBU             | 1                              |                       | 1<br>A3                 | ○                           |                | 1                         |
| *1K641-189<br>(1K641-189)   | 58              | カラー<br>COLLAR                 | 1                              |                       | 1<br>A3                 | ○                           |                | 5                         |
| 1K641-488<br>(1K641-488)    | 24              | 丸環<br>RING                    | 1                              |                       | 1<br>C1                 | ○                           |                | 1                         |
| 1K641-489<br>(1K641-489)    | 43              | MF環<br>MF RING                | 1                              |                       | 1<br>B1                 | ○                           |                | 1                         |
| 1K641-490<br>(1K641-490)    | 54              | 丸環<br>RING                    | 1                              |                       | 1<br>D1                 | ○                           |                | 1                         |
| *1K681-154<br>(1K681-154)   | 61              | 絞りカムレバー<br>APERTURE CAM LEVER | 1                              |                       | 1<br>A3                 | ○                           |                | 5                         |
| *1K681-830<br>(1K681-830)   | 98              | 曲げ板<br>BENT PLATE             | 1                              |                       | 1<br>A3                 | ○                           |                | 5                         |
| *A1-14035FB<br>(A1-14035FB) | 89              | SCREW<br>SCREW                | 2                              |                       | 1<br>D3                 | ○                           |                | 10                        |
| *G1-14045FA<br>(G1-14045FA) | 83              | SCREW<br>SCREW                | 2                              |                       | 1<br>G2                 | ○                           |                | 10                        |
|                             |                 |                               |                                |                       |                         |                             |                |                           |
|                             |                 |                               |                                |                       |                         |                             |                |                           |
|                             |                 |                               |                                |                       |                         |                             |                |                           |
|                             |                 |                               |                                |                       |                         |                             |                |                           |
|                             |                 |                               |                                |                       |                         |                             |                |                           |
|                             |                 |                               |                                |                       |                         |                             |                |                           |
|                             |                 |                               |                                |                       |                         |                             |                |                           |
|                             |                 |                               |                                |                       |                         |                             |                |                           |

